



KASSENÄRZTLICHE
BUNDESVEREINIGUNG


ICD-10-GM 2020 WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM ÜBERBLICK INFORMATIONSMATERIAL ZUR ANPASSUNG AN DIE JAHRESVERSION 2020

DEZERNAT VERGÜTUNG UND GEBÜHRENORDNUNG
ABTEILUNG MEDIZINISCHE DOKUMENTATION



Änderungen in der ICD-10-GM 2020

- › Neben der Aufnahme weniger neuer ICD-Kodes erfolgten einige Klarstellungen und redaktionelle Anpassungen.
- › Grundlage waren Vorschläge von Fachgesellschaften, Berufsverbänden, Krankenhäusern und Krankenkassen.
- › **bundesweit gültig ab 1. Januar 2020**
- › Hinweis: Regelmäßige Aktualisierungen der ICD-10 werden zukünftig durch die WHO nicht mehr durchgeführt und herausgegeben.



- ICD-10-GM 2020 – OPTIMIERTE BEREICHE
- WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM DETAIL
- DIMDI – AKTUELLE VERSION
- KBV – HINWEISE ZUR ANWENDUNG DER ICD-10-GM



➤ ICD-10-GM 2020 – OPTIMIERTE BEREICHE

➤ WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM DETAIL

➤ DIMDI – AKTUELLE VERSION

➤ KBV – HINWEISE ZUR ANWENDUNG DER ICD-10-GM



Optimierte Bereiche in der ICD-10-GM Version 2020

- Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-A99)
- Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D90)
- Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)
- Kapitel VII Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H50-H59)
- Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K99)
- Kapitel XIII Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)
- Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts nicht klassifiziert sind (R00-R99)
- Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)
- Kapitel XXI Faktoren, die Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)
- Kapitel XXII Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00-U99)

➤ ICD-10-GM 2020 – OPTIMIERTE BEREICHE

➤ **WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM DETAIL**

➤ DIMDI – AKTUELLE VERSION

➤ KBV – HINWEISE ZUR ANWENDUNG DER ICD-10-GM



Bakterien, Viren und sonstige Infektionserreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind (B95-B98)

Es erfolgten Klarstellungen durch redaktionelle Anpassungen der Bezeichnungen.

B96.-! Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

B96.2! Escheria coli [E.coli] und andere ~~Enterobakterien~~ Enterobacterales als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind

Enterobacter

Klebsiella

Morganella

Proteus

Serratia

Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D70-D77)

Einführung eines neuen 4-Steller zur spezifischen Abbildung und Verschlüsselung.

D76.- Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Beteiligung des lymphoretikulären Gewebes und des retikuloendothelialen Systems

D76.4 Zytokinfreisetzungs- Syndrom [cytokine release syndrome]

Zytokinfreisetzungs-Syndrom nach CAR-T-Zelltherapie

Zytokinfreisetzungs-Syndrom nach Immuntherapie

Sonstige Krankheiten des Nervensystems (G90-G99)

Aufnahme eines Exklusivum zur Klarstellung bezüglich der Verschlüsselung von Enzephalopathien bei sonstigen andernorts klassifizierten Krankheiten.

G94.* Sonstige Krankheiten des Gehirns bei andernorts klassifizierten Krankheiten

G94.3* Enzephalopathie bei sonstigen andernorts klassifizierten Krankheiten

Exkl.: Hepatische Enzephalopathie (K72.7-!)

Affektionen der Aderhaut und der Netzhaut (H30-H36)

Einführung und Aufnahme weiterer 5-stelliger Schlüsselnummern, zur spezifischen Verschlüsselung altersbedingter Makuladegeneration, ...

H35.- Sonstige Affektionen der Netzhaut

H35.3- Degeneration der Makula und des hinteren Poles

Drusen (degenerativ)		
Fältelung		
Gefäßähnliche Streifen [Angioid streaks]		Makula
Loch		
Zyste		
Kuhnt Junius Degeneration		
Senile Makuladegeneration (atopisch) (exsudativ)		
Toxische Makulaerkrankung		

~~Soll bei der Arzneimittelinduktion die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummern (Kapitel XX) zu benutzen~~

Affektionen der Aderhaut und der Netzhaut (H30-H36)

...differenziert nach feuchter und trockener Form.

H35.30 Altersbedingte feuchte Makuladegeneration

Altersbedingte neovaskuläre Degeneration der Makula

H35.31 Altersbedingte trockene Makuladegeneration

Drusenmakulopathie

H35.38 Degeneration der Makula und des hinteren Poles

Loch (Foramen)

Zyste

Makula

Drusen (degenerativ) am hinteren Pol

Epiretinale Gliose

Gefäßähnliche Streifen [Angioid streaks]

Toxische Makulaerkrankung

Vitreomakuläre Traktion

Soll bei der Arzneimittelinduktion die Substanz angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummern (Kapitel XX) zu benutzen.

Krankheiten der Leber (K70-K77)

Aufnahme von Klarstellung zur Optimierung der spezifischen Kodierung.

K70.- Alkoholische Leberzirrhose

Alkoholische Zirrhose o.n.A.

Soll das Stadium einer Leberzirrhose angegeben werden, ist eine zusätzliche Schlüsselnummer aus K74.7-! zu benutzen.

K74.- Fibrose und Zirrhose der Leber

~~Sollen die Stadien~~ Soll das Stadium einer Leberzirrhose angegeben werden, ist bei den Schlüsselnummer K74.3 – K74.6 eine zusätzliche Schlüsselnummer aus K74.7-! zu benutzen.

Exkl.: Alkoholische Fibrose der Leber (K70.2)
Kardiale Lebersklerose (K76.1)
Mit toxischer Leberkrankheit (K71.7)

Spondylopathien (M45-M49)

Klarstellungen durch redaktionelle Anpassung der Bezeichnung.

M49.-* Spondylopathien bei andernorts klassifizierten Krankheiten

M49.2-* Spondylitis durch ~~Enterobakterien~~ bakterielle Darminfektionen (A01-A04†)

[Lokalisation über 5. Stelle: 0 an mehreren Lokalisationen der Wirbelsäule
1 des Okzipito- Atlanto- Axialbereiches
2 des Zervikalbereiches
3 des Zervikothorakalbereiches
...

Allgemeinsymptome (R50-R69)

Anpassung der aufgeführten Schlüsselnummern unter R65.- !, unter Berücksichtigung der aktuellen Definition der Sepsis, ...

R65.-! Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS]

Hinw.: Kodiere zunächst die ~~Sepsis oder die~~ ein SIRS ~~nichtinfektiöser Genese~~-auslösende Grundkrankheit .
~~Zur Verwendung dieser Schlüsselnummern sind in der stationären Versorgung die Deutschen~~
~~Kodierrichtlinien zu beachten.~~

Soll das Vorliegen einer Organkomplikation angegeben werden, sind zusätzliche Schlüsselnummern zu benutzen.

R65.0! Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese ohne Organkomplikation

~~Sepsis ohne Organkomplikation~~

~~Sepsis o.n.A.~~

~~SIRS infektiöser Genese o.n.A.~~

Allgemeinsymptome (R50-R69)

... an die Fassung der Weltgesundheitsorganisation (ICD-WHO).

R65.1! Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikation

~~Schwere Sepsis~~

~~Sepsis mit Organkomplikation~~

R65.2! Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] nichtinfektiöser Genese ohne Organkomplikation

~~SIRS nichtinfektiöser Genese o.n.A.~~

Spondylopathien (M45-M49)

Es erfolgten Klarstellungen durch Aufnahme von Inklusivum und Hinweisen zur spezifischen Kodierung.

- T84.-** Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate
- T84.7** Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate

Periimplantäre (implantatassoziierte) Infektion

Benutze eine zusätzliche Schlüsselnummer, um das Vorliegen einer Arthritis (M00.-) oder einer Osteomyelitis (M86.-) im Rahmen einer periimplantären (implantatassoziierten) Infektion zu kodieren.

Personen mit potenziellen Gesundheitsrisiken hinsichtlich übertragbarer Krankheiten (Z20-Z29)

Einführung eines neuen 5-Steller zur differenzierten Abbildung bezüglich ärztlicher Verordnungen von medikamentösen Präventionsmaßnahmen.

Z29.2- Sonstige prophylaktische Maßnahmen

~~Chemoprophylaxe~~

~~Prophylaktische Antibiotikaverabreichung~~

Z29.21 Systemische prophylaktische Chemotherapie

Exkl.: HIV-Präexpositionsprophylaxe (Z29.22)

Z29.22 HIV-Präexpositionsprophylaxe

Z29.28 Sonstige prophylaktische Chemotherapie

~~Chemoprophylaxe o.n.A.~~

~~Prophylaktische Antibiotikaverabreichung o.n.A.~~

Beachte:
zu kodieren, wenn eine Präexpositionsprophylaxe eingeleitet wurde

Präexpositionsprophylaxe (PrEP) – Kodierempfehlung der KBV

Aufnahme eines neuen Codes in die ICD-10-GM 2020 unter Z29 Systemische Chemoprophylaxe:

- Z29.22 HIV-Präexpositionsprophylaxe
 - **GOP 01920 Beratung** vor Beginn einer HIV-Präexpositionsprophylaxe:
 - Z71 Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in Anspruch nehmen, anderenorts nicht klassifiziert
 - **GOP 01921 - 01922 Einleitung einer HIV-Präexpositionsprophylaxe:**
 - Z20.6 Kontakt mit und Exposition gegenüber HIV
 - **Ab 01.01.2020: Z29.22 HIV-Präexpositionsprophylaxe**
 - **GOP 01930 – 01936 Laboruntersuchungen** im Rahmen einer Präexpositionsprophylaxe:
 - Labore sind von der Verschlüsselungspflicht befreit
 - ab 01.01.2020 Angabe von Z01.7 Laboruntersuchung

Vorläufige Zuordnung für Krankheiten mit unklarer Ätiologie und nicht belegte Schlüsselnummern (U00-U49)

Belegung und Zuweisung von nicht belegten Schlüsselnummern für die spezifische Kodierung von Gesundheitsstörungen im Zusammenhang mit dem Gebrauch von E-Zigaretten [Vaporizer].

U07.- ~~Nicht belegte Schlüsselnummer U07~~ Krankheiten mit unklarer Ätiologie und nicht belegte Schlüsselnummern

U07.0! ~~Nicht belegte Schlüsselnummer U07.0~~ Gesundheitsstörungen im Zusammenhang mit dem Gebrauch von E-Zigaretten [Vaporizer]

Gesundheitsstörungen durch das Inhalieren einer verdampften Lösung (Aerosol), welche Geschmacksstoffe, Nikotin sowie andere Substanzen und Additive enthalten kann, die üblicherweise in Propylenglykol, Glycerin oder in beiden Substanzen gelöst sind, unter Verwendung elektronischer Nikotin- oder Nicht-Nikotin-Abgabesystemen (ENDS bzw. ENNDS). Bei den Betroffenen sollen Infektionen als Ursache der Störung unwahrscheinlich oder ausgeschlossen sein. Relevante Befunde schließen den Nachweis von Lungeninfiltraten ein, wie z.B. Verdichtungen auf einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs oder Milchglas-Trübungen in einer Computertomographie des Brustkorbs.

Verwendung nur als Sekundär-Schlüsselnummer

Infektionserreger mit Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika oder Chemotherapeutika (U80!-U85!)

Es erfolgten Klarstellungen durch redaktionelle Anpassungen der Bezeichnungen nach den aktuellen Empfehlungen der KRINKO.

U81.- Gramnegative Erreger mit bestimmten Antibiotikaresistenzen, die besondere therapeutische oder hygienische Maßnahmen erfordern

U81.0-! ~~Enterobakterien~~ Enterobacterales mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

U81.08! Sonstige ~~Enterobakterien~~ Enterobacterales mit Multiresistenz 2MRGN NeoPäd

U81.2-! ~~Enterobakterien~~ Enterobacterales mit Multiresistenz 3MRGN

U81.28! Sonstige ~~Enterobakterien~~ Enterobacterales mit Multiresistenz 3MRGN

U81.4-! ~~Enterobakterien~~ Enterobacterales mit Multiresistenz 4MRGN

U81.48! Sonstige ~~Enterobakterien~~ Enterobacterales mit Multiresistenz 4MRGN

- ICD-10-GM 2020 – OPTIMIERTE BEREICHE
- WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM DETAIL
- **DIMDI – AKTUELLE VERSION**
- KBV – HINWEISE ZUR ANWENDUNG DER ICD-10-GM



Bereitstellung der Klassifikationsdateien

- › Kostenfreie Bereitstellung der neuen Klassifikationsdateien über die Homepage des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI):
<https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/downloads/?dir=icd-10-gm/version2020>

- › Tipp: Newsletter abonnieren!

Das DIMDI **Klassifikationen** Medizinprodukte Arzneimittel Weitere Fachdienste

ICD-10-GM

Home ▶ Klassifikationen ▶ ICD ▶ ICD-10-GM

Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification (ICD-10-GM) ist die amtliche Klassifikation zur Verschlüsselung von Diagnosen in der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland.
 Seit dem 1. Januar 2019 ist die ICD-10-GM in der **Version 2019** anzuwenden.

Information

Aktualisierung vom 1. November 2019

- ICD-10 (WHO und GM): U07.0 kodiert Gesundheitsstörungen durch E-Zigaretten

Information

ICD-10-GM Version 2020

- ICD-10-GM Version 2020 Aktualisierungslisten (ZIP, ca. 760 kB)
- ICD-10-GM Version 2020 Onlinefassung
- ICD-10-GM Version 2020 Downloads

Die ICD-10-GM ist in verschiedenen Fassungen und Formaten erhältlich und wird zurzeit jährlich überarbeitet; die aktualisierte Version tritt zu Jahresbeginn in Kraft und ist bis Ende des Jahres gültig. Über unterjährige Fehlerkorrekturen und Aktualisierungen informiert Sie unser Newsletter DIMDI Aktuell, Rubrik Klassifikationen.

- Newsletter abonnieren
- Kode-Suche ICD-10-GM online
- Downloads ICD-10-GM

KODE-SUCHE ONLINEFASSUNGEN

- ICD-10-GM 2020
- ICD-10-GM 2019
- OPS 2020
- OPS 2019
- ICD-10-WHO 2019
- ICD-O-3 Erste Revision
- ICF
- ICD und OPS: alle Versionen

DOWNLOADS KLASSIFIKATIONEN

Über unterjährige Fehlerkorrekturen und Aktualisierungen informiert Sie unser Newsletter DIMDI Aktuell, Rubrik Klassifikationen.

- Newsletter abonnieren
- Fassungen und Formate
- Downloads
- Klassifikationen zitieren

- ICD-10-GM 2020 – OPTIMIERTE BEREICHE
- WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM DETAIL
- DIMDI – AKTUELLE VERSION
- **KBV – HINWEISE ZUR ANWENDUNG DER ICD-10-GM**



Hinweise zur Anwendung der ICD-10-GM

- › Tipps und Hinweise zum richtigen Umgang mit der ICD-10-GM über die Homepage der KBV unter:
<http://www.kbv.de/html/kodieren.php>
- › **ICD-10-Browser** - ein Suchinstrument zur korrekten Verschlüsselung mittels Freitext, Kode oder Navigationsbaum.
- › Tipp: unsere App **KBV2GO!**

The screenshot shows the KBV website interface. At the top, there are navigation links for 'PRAXIS info', 'PATIENTEN info', and 'PRESSE info'. Below that is a search bar and options for 'LEICHTE SPRACHE' and 'GEBÄRDENSPRACHE'. The main navigation bar includes 'AKTUELL', 'DIE KBV', 'MEDIATHEK', 'SERVICE', and 'THEMEN A-Z'. The 'SERVICE FÜR DIE PRAXIS' dropdown menu is open, showing a list of services with 'Kodieren' highlighted. A red arrow points to this 'Kodieren' link. The main content area is titled 'KODIEREN' and features a 'Willkommen bei "ICD kodieren"' section with introductory text. Below this is a section titled 'Tipps und Hinweise zum richtigen Kodieren' with detailed instructions. A 'LINK-TIPP' box on the right highlights the 'ICD-10-BROWSER DER KBV' with a red arrow pointing to the link. The bottom of the page lists various service categories like 'VERORDNUNGEN', 'FORMULARE', etc.

KBV2GO!

- › Die kostenlose App **KBV2GO!** umfasst u.a. die vollständige ICD-10-GM - jederzeit und überall im mobilen Taschenformat.
- › Das digitalisierte Nachschlagewerk der ICD-10-GM enthält eine einfach zu bedienende Suchfunktion und wird kontinuierlich aktualisiert.

The screenshot shows the KBV website interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'PRAXIS info', 'PATIENTEN info', and 'PRESSE info'. Below this is a main navigation bar with categories: AKTUELL, DIE KBV, MEDIATHEK, SERVICE, and THEMEN A-Z. The main content area features a 'PUBLIKATIONEN' sidebar with links to 'STUDIEN', 'VIDEOS', 'WÖRTERBUCH-DICTIONARY', 'APPS & TOOLS', and 'NEWSLETTER'. The central 'APPS' section highlights the 'KBV2GO!' app, describing it as a mobile tool for accessing EBM and ICD information. To the right, an 'APP-TIPP' section promotes the 'Bundesaerztsuche' app for finding nearby doctors. At the bottom, a tablet displays the app interface with the caption 'KBV2GO! jetzt auch für Tablets'. A small graphic at the bottom right shows the app icon with the text 'Voraussetzungen: Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod Touch. Benötigt iOS 9.0 oder höher, WiFi, EGDE oder 3G.'



Vielen Dank!

