



CROSSHEALTH

Die intelligente Modulplattform



Anwenderhandbuch Medikationsmodul für die Produkte
CROSS**DENT**, CROSS**MED**, CROSS**MKG**, CROSS**ZMK** und CROSS**SPZ**



Haftungsausschluss	6
Einleitung	7
FHIR für standardisierte Organisation	8
Das CROSSFHIR Medikationsmodul	9
Erstellung eines Medikationsplans	10
Patient aufrufen	10
Hinzufügen eines neuen Medikaments	13
Import von Medikamenten aus einem Rezept	13
Import aus aktueller Medikation	14
Import aus Katalog	15
Manueller Eintrag	16
Import Medikamente aus der Historie (z.B. ProX)	16
Dauermedikation	17
Warenkorb	19
Suche von Medikamenten	21
Erweiterte Suche	22
Filterfunktionen	25
Preisvergleich-Suche	26
Informationen zum Medikament	27
Warnhinweise	27
Zusammensetzung	28
Information	28
Dosierung und Anwendung	29
Aktualisierung des Medikationsplans	30
Bearbeitung des Medikationsplans	31
Patientendaten bearbeiten	31
Zwischenüberschrift erstellen	32
Zwischenüberschrift einfügen	32

Rezeptureintrag erstellen	32
Freitext-Medikationszeile Freitextzeile hinzufügen	33
Gebundene Zusatzzeile	34
Update durchführen	36
Rezepte erstellen und drucken	37
Information zum Patienten	39
Erstellung und Bearbeitung der Hausapotheke	41
Telefonische Hotline-Betreuung	43
Kontakt	44

Haftungsausschluss

Die Firma **CROSSSOFT**. GmbH, Knooper Weg 126 / 128, 24105 Kiel und der Autor übernehmen keinerlei Support, Garantie und keine Verantwortung für Datenverluste, entgangene Gewinne oder sonstige Schäden, die Ihnen beim Gebrauch dieser Anleitung entstehen könnten. Auch wenn hinreichende Vorkehrungen bei der Erstellung dieses Dokuments getroffen wurden, um die Korrektheit der enthaltenen Informationen sicherzustellen, können die **CROSSSOFT**. GmbH, Knooper Weg 126 / 128 - Hofgebäude, 24105 Kiel und der Autor keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch Fehler, Auslassungen oder Nutzung der enthaltenen Informationen entstehen könnten.

Mit der Verwendung der Installationsanleitung erkennen Sie den Haftungsausschluss an.

Da bei jeglicher Art einer Installation an einem Computer technische Probleme auftreten können, weisen die Firma **CROSSSOFT**. GmbH, Knooper Weg 126 / 128 - Hofgebäude, 24105 Kiel und der Autor ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer Datensicherung vor der Installation hin.

Mit Anwendung dieser Anleitung erklärt der Kunde / Anwender ausdrücklich, dass er auf sein eigenes Risiko installiert und die Firma **CROSSSOFT**. GmbH, Knooper Weg 126/128 – Hofgebäude, 24105 Kiel und den Autor nicht für eine Wiederherstellung des Ursprungszustandes seiner Daten und Programme haftbar machen wird.

Da bei jeder Softwareinstallation technische Probleme nicht auszuschließen sind, weisen wir Sie ausdrücklich auf die Notwendigkeit einer Datensicherung hin.

Achten Sie vor der Installation darauf, dass Sie Ihre Daten gesichert haben. Insgesamt ist es ratsam, Demosoftware nicht auf einem betrieblich genutzten Computer aufzuspielen. Achten Sie während der Installation auf die Bildschirmhinweise.


Einleitung

Sie nutzen die Arzneimitteldaten von *ABDAMED*, der Arbeitsgemeinschaft im Bund Deutscher Apotheker / des Spitzenverbandes der deutschen Apothekerschaft, der *ABDA* – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. vgl. <https://abdata.de/partner-kunden/softwarehaeuser-fuer-aerzte/>. Diese Originaldaten sind frei von jedweder Werbung.

Dieses Benutzerhandbuch dient dem Softwareanwender zur Veranschaulichung der vielfältigen Funktionen und Auswahlmöglichkeiten sowie Hilfestellung bei der Verordnung von Arzneimitteln.

Im Programm gibt es mehrere Möglichkeiten bzw. Wege Medikamente zu verschreiben. Zum einen kann ein **Medikationsplan** (Kapitel: **Erstellung eines neuen Medikationsplanes / Medikament hinzufügen**) erstellt werden, durch den dann Medikamente und Rezepte verordnet werden können, zum anderen haben Sie die Option über die Funktion **Rezepte** (Kapitel: **Rezepte drucken und erstellen**) Medikamente zu verordnen.

Sie können natürlich auch historische Einträge wiederverordnen.



The screenshot displays a patient record for Bertha Bdorf, born 31.12.2010 (9J.), with patient number PAT.-NR 4. The interface includes a navigation menu with options like INFO, PATIENTENAKTE, PATIENTENSTAMMDATEN, **MEDIKATION**, RECALL, SCHEINE, PLÄNE, LABOR, RÖNTGEN, RECHNUNGSWESEN, and DMS. Under the 'MEDIKATION' tab, there are sub-options for 'HAUSAPO', 'MEDIKATIONSPLAN', and 'REZEPTE'. A table below shows medication entries:

Datum	Klinik / Hausarzt	Telefonnummer	Grund / Diagnose	Art
05.03.2020	Dr. med. Hans Glücklich	☎		⋮
18.02.2020	Dr. med. Hans Glücklich	☎		⋮

Alle Details zur Bedienung sehen Sie in den folgenden Abschnitten.

FHIR für standardisierte Organisation

FHIR ist die neueste Evolutionsstufe von *HL7*-Schnittstellen. Mit *FHIR* wird auf aktuellen bewährten Standards aufgebaut. Dazu kommt ein neues, ressourcenorientiertes Framework auf der Basis von Web-Technologien. Der Austausch von Patienteninformationen wird damit erheblich vereinfacht.

Mit *FHIR* schließt das Gesundheitswesen auf zu Techniken, wie sie von den innovativen Firmen im Web verwendet werden. Einer der großen Vorteile von *FHIR* ist, dass zwischen verschiedenen Standards übersetzt werden kann. *HL7 2.x* u.a. Standards werden integriert und können weiter existieren.

Standards wie *LOINC* und *SNOMED* werden fester Bestandteil. Bei **CROSS-SOFT** wird *FHIR* nicht nur als Standard an den Schnittstellen verwendet. *FHIR* ist soweit durchdacht, dass es eine Basis für die standardisierte Organisation von Anwendungsfällen in unseren Systemen wird. Somit werden **CROSSSOFT**-Applikationen durch und durch zu international standardisierten Systemen mit höchster Investitionssicherheit.


Das **CROSSFHIR** Medikationsmodul ist die erste Komponente der neuen umfassenden und nicht proprietären *FHIR* Produktlinie von **CROSSSOFT**. Das Modul umfasst sämtliche Domänen-Ressourcen der in *FHIR* definierten Medikation, inklusive der deutschen Erweiterungen:

MedicationRequest (Beauftragung)

MedicationDispense (Bereitstellung, Rezept) *MedicationAdministration* (Durchführung)

Medication (Medikationsprodukt)

MedicationKnowledge (inhaltliche Checks und Hinweise)



Das CROSSFHIR Medikationsmodul


Die CROSS**FHIR** Linie steht für grundsätzlich mobile und multilinguale medizinische Funktionalität auf der Basis der im Rahmen von *FHIR* definierten Ressourcen.

FHIR (gesprochen „Fire“) steht für *Fast Healthcare Interoperable Resource*. *FHIR* kombiniert, bereinigt und ergänzt bewährte Standards wie *HL7 V2*, *HL7 V3* sowie *CDA* und stellt diese um auf neueste Web-Technologien. **CROSSFHIR** wird primär für mobile Geräte und auf der Basis von Web-Technologien entwickelt. Spezielle Desktop-Versionen gibt es nicht mehr, da diese dem heutigen modernen Arbeiten nicht mehr entsprechen.

HL7 FHIR basiert auf *REST*-Webservices. Während die Mehrzahl der *IHE* Profile (noch) auf *SOAP* Services basiert, ist es technisch einfacher, über *REST* die grundlegenden http-Dienste zu verwenden.

FHIR ist hochmodular und gleichermaßen auf Inhalte und effektive Implementierung ausgelegt. Die Module (Ressourcen) sind nach klinischen Anwendungsfällen modelliert und können zu ganzheitlichen Lösungen kombiniert werden.

Die Module können durch nationale oder medizinische Spezifikationen gezielt ergänzt werden.



Erstellung eines Medikationsplans

Patient aufrufen

Sollte Ihr Patient die Kriterien zur Erstellung eines **Medikationsplans** erfüllen, hat dieser Anspruch auf einen solchen. Wenn noch kein Plan vorliegt, gehen Sie wie folgt vor, um diesen neu anzulegen.

Rufen Sie einen Patienten über die Funktion **Patientensuche** auf. Falls der Patient noch nicht im System hinterlegt ist, können Sie über die Funktion **Neu** einen neuen Patienten anlegen.



In der **Patientensuche** kann nach verschiedenen Merkmalen wie dem Nachnamen, der Fallnummer, dem Geburtsdatum usw. gesucht werden.

Patient suchen nach: Schließen

PERSON KASSE ICD LETZTE PATIENTEN


Name / Pat-Nr / Fall-Nr PS

Vorname PS

Geb. Datum Telefonnummer

Kasse: nur Privat nur Gesetzlich nur Selbstzahler

SUCHEN





Nach der Auswahl des **Buttons**  auf der rechten Seite wird eine Übersicht der zuletzt aufgerufenen Patienten angezeigt, welche durch einen Doppelklick ausgewählt werden können:

Daten Stammdaten Buchhaltung Abrechnung Kontrollbücher & Statistik Anwendungen Extras Einstellungen Hotline Fenster ?

00:00:00 12. März 2020 14:21

BEH: Dr. med. Hans Topp-Glücklich...
 BEH: Dr. med. Hans Topp-Glücklich...
 ABR: Topp-Glücklich Dresden

Patienten Erweiterte Suche

Name	Pat.-Nr	Fall.-Nr	Geb. Datum	Wohnort	Stammbeh.	Pat. seit
 Bdorf, Bertha	4		31.12.2010	Herbert-Lewin-Platz 2 10623 Berlin		23.04.2019
 Groß, Lena	2		23.05.1984	Herbert-Lewin-Platz 2 10623 Berlin	HTD	23.04.2019
 Test, Max	1		12.12.1980	Testweg Z4105 Kiel		20.11.2013
 Gonzales, Leonie	3		18.09.2005	Herbert-Lewin-Platz 2 10623 Berlin		23.04.2019

Nach Aufruf des Patienten über einen der genannten Wege, öffnet sich das folgende Fenster.

Bertha Bdorf 31.12.2010 (9J.) PAT.-NR 4

01 [Icons] PZR

INFO PATIENTENAKTE PATIENTENSTAMMDATEN **MEDIKATION** RECALL SCHEINE PLÄNE LABOR RÖNTGEN RECHNUNGSWESEN DMS

INFO HAUSAPOTHEKE **MEDIKATIONSPLAN** REZEPTE

Unter dem Modul **Medikation** sehen Sie das Teilmodul **Medikationsplan**.

Wählen Sie das Modul **Medikationsplan** mit der linken Maustaste aus. Um einen neuen **Medikationsplan** zu erstellen bzw. Medikamente hinzuzufügen, klicken Sie den **Button +** unten rechts im Bild an.

Daraufhin können Sie **Neuer Medikationsplan** auswählen.

Neue Medikation

Neuer Medikationsplan

+

Es öffnet sich das folgende Fenster:

Neuer Medikationsplan

Medikationsplan für **Bertha Bdorf** geb. am **31.12.2010**

ausgedruckt von
Dr. med. Hans Topp-Glücklich
Musterstr. 1, 01067 Dresden
Tel. 06151/1111111
Email: hans.topp@de

Klicken Sie hier um Patientendaten zu bearbeiten


Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	Mo	Mi	Ab	zN	Einheit	Hinweis	Grund
Seite 1 von 1										
Gruppe 0										
BISHER GIBT ES KEINE MEDIKATIONSEINTRÄGE IN DIESER GRUPPE										

© Zwischenüberschrift © Rezeptureintrag © Freitext-Medikationszelle © Freitextzelle © Neue Seite

Hinzufügen eines neuen Medikaments

Es gibt verschiedene Wege neue Medikamente auf dem **Medikationsplan** zu hinterlegen. Zum einen können Sie die Medikamente aus vergangenen Rezepten hinzufügen, zum anderen können die Daten aus der aktuell bestehenden Medikation entnommen werden.

Weitere Optionen sind die Auswahl über den Katalog oder der manuelle Eintrag. Klicken Sie zur Auswahl der verschiedenen Möglichkeiten auf den **Button +** unten links im **Medikationsplan** und wählen Sie den gewünschten Weg aus. Der Plan kann alternativ aus den Daten von ProX oder 2D Scans erstellt bzw. übernommen werden. Die verschiedenen Wege, wie Sie Medikamente suchen und hinzufügen können, werden im nächsten Abschnitt beschrieben.



Import von Medikamenten aus einem Rezept

Durch diese Funktion können Sie aus einem bestehenden Rezept die gewünschten Medikamente auswählen und in den **Medikationsplan** übertragen. Hierzu öffnen Sie die Details des Rezeptes und setzen einen Haken vor das Medi-

< Zurück Import Medikamenten aus Rezept

Datum	Diagnose	Rezeptart	<input type="checkbox"/>	D	Wirkstoff	Rezept/Handelsname	Stärke	NP	M	Darreichung
<input type="checkbox"/> 06.03.2020		1St Kassenrezept >	<input checked="" type="checkbox"/>		Metamizol natrium-1-Wasser	ANALGIN Tabletten	500mg	N2	30St	Tabl.
<input type="checkbox"/> 06.03.2020		2St Kassenrezept <	<input checked="" type="checkbox"/>		Amoxicillin-3-Wasser	AMOXI 500-1A Pharma Filmtabletten	573.95mg	N3	30St	FiTab
<input type="checkbox"/> 06.03.2020		1St Rezeptfrei Medikamente >	<input checked="" type="checkbox"/>		Amoxicillin-3-Wasser	AMOXI 750-1A Pharma Filmtabletten	860.93mg	N3	30St	FiTab
<input type="checkbox"/> 06.03.2020		1St Selbstzahler >	<input checked="" type="checkbox"/>		Amoxicillin-3-Wasser	AMOXI 750-1A Pharma Filmtabletten	860.93mg	N1	10St	FiTab
<input type="checkbox"/> 06.03.2020		1St T-Rezept >	<input checked="" type="checkbox"/>		Amoxicillin-3-Wasser	AMOXI 500 TS-1A Pharma Pulv.z.Herst.e.Susp.z.Einn.	573.95mg	N1	100ml	PuSuE
<input type="checkbox"/> 06.03.2020		1St Betäubungsmittel >	<input type="checkbox"/>		Paracetamol	AUSBÜTTTELS Paracetamol 500 Tabletten	500mg	N2	20St	Tabl.
<input type="checkbox"/> 06.03.2020		1St Kassenrezept >								

kament, welches gewählt werden soll.

ÜBERNEHMEN

ABBRECHEN

Anschließend übernehmen Sie die Auswahl und speichern diese somit im **Medikationsplan**.

Import aus aktueller Medikation

Die aktuelle Medikation ist die im System (KIS) hinterlegte Medikation des Patienten. Dazu gehört unter anderem die Dauermedikation eines Patienten. Möchten Sie Medikamente aus der aktuellen Medikation importieren, wählen Sie wie im Beispiel vorher das gewünschte Feld aus und setzen Sie auf der linken Seite einen Haken in den vorgegebenen Kästen. Die dritte Spalte zeigt Ihnen an, ob es sich bei dem Medikament um eine Dauermedikation (D) handelt.

< Zurück

Import aus aktueller Medikation



Alle	Datum	D	Wirkstoff	Rezept/Handelsname	Stärke	Dosierung	N.Gabe
<input checked="" type="checkbox"/>	12.03.2019	✓	Ramipril	Ⓜ Ramipril Ratiopharm 5mg	5mg	1-2-1-2-1-2	12.03.2019
<input checked="" type="checkbox"/>	20.01.2019		Metroprolol succinat Hydrochlorothiazid	Ⓜ Beloc Zok Comp	95mg 12,5mg	0-1-0-1-0-1	20.01.2019
<input type="checkbox"/>	16.04.2018		Acetylsalicylsäure	Ⓜ Ass Ratiopharm prot 100mg	100mg	0-2-0-2-0-2	16.04.2018
<input type="checkbox"/>	02.02.2018		Ramipril	Ⓜ Ramipril Ratiopharm 5mg	5mg	0-1-0-1-0-1	02.02.2018
<input type="checkbox"/>	26.06.2017		Metroprolol succinat	Ⓜ Beloc Zok Comp	12,5mg	0-1-0-1-0-1	26.06.2017


Zum Bestätigen klicken Sie auf den Button zum **Übernehmen**.

ÜBERNEHMEN

ABBRECHEN

Import aus Katalog

Um Medikamente aus dem Katalog zu importieren, geben Sie den Suchbegriff in die vorgegebene Suchmaske ein.

< Zurück Import aus Katalog 

Handelsname

PZN

Hersteller

nur Anzeige von rabattierten Produkten


nur Anzeige von Medikamenten aus Hausapotheke

ATC's

Wirkstoffe

W1+W2: kombinierte Wirkstoffsuche

Indikationsbezogene Wirkstoffe







Indikationsbezogene Wirkstoffe 

SUCHEN

Wählen Sie das gewünschte Medikament mit der linken Maustaste aus und übernehmen Sie Ihre Eingabe mit dem Button **Übernehmen**.

< Zurück Import aus Katalog

paracetamol x Medikament suchen

Handelsname	Hinweise	NPZ	Menge ¹	Gesamtzahlung	Festbetrag ²
AUSBÜTTELS Paracetamol 500 Tabletten <small>Paracetamol(500mg)</small>		N2	20St	€0.00	€1.50 
DOCPÉLIN Paracetamol 500 Tabletten <small>Paracetamol(500mg)</small>		N2	20St	€0.20	€1.50 
GIB Paracetamol 500 mg Tabletten <small>Paracetamol(500mg)</small>		N2	20St	€1.20	€1.50 
MEDPEX Paracetamol 500 mg Tabletten <small>Paracetamol(500mg)</small>		N2	20St	€0.00	€1.50 
OPTALIDON Schmerztabl.m.Paracetamol u.Coffein <small>Paracetamol(400mg), Coffein(50mg)</small>		k.A.	20St	€0.00	€0.00 

ÜBERNEHMEN

ABBRECHEN

Manueller Eintrag

Beim manuellen Eintrag in den **Medikationsplan** haben Sie die Möglichkeit freie Eingaben zu tätigen.

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	Mo	Mi	Ab	zN	Einheit	Hinweis	Grund
Seite 1 von 1										
										Gruppe 0
Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form						Hinweis	Grund
										✓ ✗
☺ Zwischenüberschrift	☺ Rezeptureintrag	☺ Freitext-Medikationszeile	☺ Freitextzeile	☺ Neue Seite						

Import Medikamente aus der Historie (z.B. ProX)

Auch beim Importieren aus der Historie wählen Sie durch den Haken auf der linken Seite die gewünschten Medikamente aus. Durch den Button **Speichern** werden diese im **Medikationsplan** hinterlegt.

Import aus 2D Scan

Wählen Sie **2D scannen** aus. Anschließend können Sie den vorliegenden Plan direkt einscannen.

Danach erscheint der eingescannte **Medikationsplan**. Sie können die Daten nun speichern oder Änderungen vornehmen.

 Scannen Sie jetzt

ABBRECHEN

Medikationsplan für **Bertha Bdorf**
 ausgedruckt von
 Dr. med. Hans Glücklich
 Musterstr. 1, 18107 Rostock
 Tel. 06151/1111111
 Email: Topp-Gluecklich@praxis.de

geb. am **31.12.2010**

Allerg./Unw.: braunes Pflaster

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	Mo	Mi	Ab	zN	Einheit	Hinweis	Grund
-----------	-------------	--------	------	----	----	----	----	---------	---------	-------

Seite 1 von 2

Seite löschen

Gruppe 1

Insulin, normal (human) Insulin-Isophan (human)	BERLINSULIN H 30/70 3ML PE	90 I.E., 210 I.E.	InjSu	1	0	0	0			
--	----------------------------	----------------------	-------	---	---	---	---	--	--	--

Zwischenüberschrift Rezeptureintrag Freitext-Medikationszeile Freitextzeile Neue Seite

Seite 2 von 2

Seite löschen

Gruppe 1

Insulin, normal (human) Insulin-Isophan (human)	BERLINSULIN H 30/70 3ML PE	90 I.E., 210 I.E.	InjSu	1	0	0	0			
--	----------------------------	----------------------	-------	---	---	---	---	--	--	--

Zwischenüberschrift Rezeptureintrag Freitext-Medikationszeile Freitextzeile Neue Seite

Bei Unterzucker

Gruppe 1

Paracetamol	PARACETAMOL 125 HEXAL ZAEP	125 mg	Supp.	0	0	0	0			
-------------	----------------------------	--------	-------	---	---	---	---	--	--	--

Zwischenüberschrift Rezeptureintrag Freitext-Medikationszeile Freitextzeile Neue Seite

Dauermedikation

Die im System (KIS) hinterlegte Medikation des Patienten, welche über einen langen Zeitraum angewendet werden muss, wird als Dauermedikation bezeichnet. Aus dem Hauptmenü unter dem Reiter **Info** ist es möglich Medikamente hinzuzufügen und anschließend Rezepte zu erstellen.

 **Bertha Bdorf** 31.12.2010 (9J.) PAT.-NR 4

01     



INFO PATIENTENAKTE PATIENTENSTAMMDATEN MEDIKATION RECALL SCHEINE PLÄNE LABOR


INFO HAUSAPO MEDIKATIONSPLAN REZEPTE

Dauermedikation 

Datum	Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Darreichungsform	
12.03.2020	Paracetamol	AUSBÜTTELS Paracetamol 500 Tabletten	500mg	Tabletten	

Durch die Auswahl des Buttons  unten rechts können Sie dem **Medikationsplan** neue Medikamente hinzufügen.

Über die **Punktschaltfläche**  haben Sie die Möglichkeit die Medikation abzusetzen. Über das **Symbol**  können Sie eine Dauermedikation neu aufnehmen und auch direkt verordnen, wie im folgenden Bild zu erkennen.


Schließen 

Soll die Dauermedikation nur aufgenommen werden oder auch zusätzlich verordnet werden?

—

NUR AUFNEHMEN
 AUFNEHMEN UND VERORDNEN

Warenkorb



Sie können die Medikamente, die sich im **Medikationskorb** (Warenkorb) befinden über das **Symbol**  rechts oben in der Ecke aufrufen.

Neue Medikation



Die letzten vorgeschriebenen Medikamente

Die vorhandenen Medikamente können gelöscht werden und der **Medikationskorb** angesehen werden.

OPTALIDON Schmerztabl.m.Paracetamol u.Coffein  

MEDIKATIONSKORB ANSEHEN

In der folgenden Abbildung sehen Sie den **Medikationskorb**. Über die **Punktschaltfläche** haben Sie die Möglichkeit Dosierungen zu ändern oder Medikamente zu löschen. Speichern Sie anschließend Ihre Eingaben.

Neue Medikation

PZN	Handelsname	R	NP	M:	Zuzahl. :	AVP :	Darreich.	Dos.	
009933778	AMOXI-SAAR plus Tabletten	OTX I-R-A ARMIN Leits. Männl.	N1	12St	Dosierung ändern				✕
004563782	AUGMENTAN 875/125 mg Filmtabletten	LS I-R Weibl.	N1	16St	Löschen				⋮
647477728	ABACAVIR Accord 300 mg Filmtabletten	OTC I-R-A ARMIN Leits.	N1	60St	12,00€	12,00€	F1Tab	1St 3x	⋮
123468839	AMOXI-SAAR plus Tabletten	OTX I-R-A ARMIN	N1	12St	5,00€	28,32€	F1Tab	1St 1x	⋮

+ MEDIKAMENT HINZUFÜGEN

- aus ausgewählter Medikation Rezepte erstellen
- Interner Auftrag
- aus ausgewählter Medikation Medikationsplan erstellen, anschließend Rezepte erstellen

Es erscheint folgende Meldung, sobald ein Medikament zum **Medikationskorb** hinzugefügt wurde.

AMOXI-SAAR plus Tabletten wurden in Medikationskorb hinzugefügt.

Suche von Medikamenten


In diesem Abschnitt wird die Suche nach Medikamenten ausführlich beschrieben. Für eine freie Suche geben Sie den Suchbegriff in die Suchleiste ein. Es erscheinen anschließend Vorschläge, aus der Sie den gewünschten durch die linke Maustaste auswählen.

Neue Medikation



 0

Erweiterte Suche ▾

Handelsname	Hinweise	NP	M:	Zuzahl. :	Festb.	AVP :	Darreich.	
AMOXI-SAAR plus Tabletten	 OTX I-R-A ARMIN  Leits.  Männl.	N1	12St	5,00€	37,32€	⊖ 36,32€	F1Tab	▾
<small>Amoxicillin-3-Wasser (1004,42 mg / 1 Tab) = Amoxicillin (875 mg / 1 Tab), Clavulansäure kalium (148,91 mg / 1 Tab) = Clavulansäure (125 mg / 1 Tab)</small>								
* AUGMENTAN 875/125 mg Filmtabletten	 LS I-R  Weibl.	N1	16St	5,00€	31,32€	⊖ 32,32€	F1Tab	▾
<small>Amoxicillin-3-Wasser (1004,42 mg / 1 Tab) = Amoxicillin (875 mg / 1 Tab), Clavulansäure kalium (148,91 mg / 1 Tab) = Clavulansäure (125 mg / 1 Tab)</small>								
ABACAVIR Accord 300 mg Filmtabletten	 OTC I-R-A ARMIN  Leits.	N1	60St	12,00€	12,00€	⊖ 12,00€	F1Tab	▾
<small>Abacavir (300 mg pro 1 Tab)</small>								

Danach sehen Sie eine Übersicht (Katalog), aus der Sie das passende Medikament auswählen können. Sie haben durch die Auswahl des **Buttons**  die Option zuletzt verschriebene Medikamente auszuwählen.

Neue Medikation

  0

Paracetamol × M | ▾

Max Pharma GmbH

Maco Pharma International GmbH

MIP Pharma GmbH

Mpa Pharma GmbH

Erweiterte Suche

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit denen Sie Ihre Suche nach Medikamenten präziser gestalten können. Sie können nach Merkmalen wie den Handelsnamen, ATC-Klassifikationen, Pharmazentralnummern (PZN), Wirkstoffen oder Herstellern suchen. Außerdem ist eine kombinierte Wirkstoffsuche möglich. Sie müssen dazu die verschiedenen Wirkstoffe mit einem Komma trennen.

Wirkstoffe

W1+W2: kombinierte Wirkstoffsuche

Neue Medikation

Handelsname
ATC's
Schließen

PZN
Wirkstoffe
🔍

Hersteller
W1+W2: kombinierte Wirkstoffsuche

nur Anzeige von rabattierten Produkten
 nur Anzeige von Medikamenten aus Hausapotheke

Indikationsbezogene Wirkstoffe

Indikationsbezogene Wirkstoffe
🔍

SUCHEN

Geben Sie den gewünschten Begriff ein und klicken Sie auf den **Button** SUCHEN.

Bei den *ATC*'s haben sie die Möglichkeit rechts oben die **Baumstruktur** 🔍 auszuwählen, welche die Suche erleichtern kann.

← Zurück zu der Suchmaske
Neue Medikation

ALL A B C D G H J L M N P R S V


▼ A Alimentäres System Und Stoffwechsel

▼ A01 Stomatologika

▼ A01A Stomatologika

- ▶ A01AA Mittel Zur Kariesprophylaxe
- ▶ A01AB Antiinfektiva Und Antiseptika Zur Oralen Lokalbehandlung
- ▶ A01AC Corticosteroide Zur Oralen Lokalbehandlung
- ▼ A01AD Andere Mittel Zur Oralen Lokalbehandlung
 - A01AD01 Epinephrin
 - A01AD02 Benzylamin
 - A01AD05 Acetylsalicylsäure

Außerdem können Sie Medikamente ausschließen, indem Sie einen Haken in das gewünschte Feld setzen (z.B. nur Anzeige von rabattierten Produkten).

Sie können ebenfalls die Funktion der indikationsbezogenen Wirkstoffsuche wählen. Diese wird in der folgenden Abbildung dargestellt und ist durch das untere **Baumstruktur-Symbol**  auszuwählen.

← Zurück zu der Suchmaske Neue Medikation  0

● STANDARDWIRKSTOFFE ● RESERVE ● NACHRANGIG ODER NICHT EMPFOHLEN

▼  Antibiotikatherapie bei Infektionen der Harnwege

▼  Akute unkomplizierte Zystitis

Wirkstoffe	Bemerkungen
● Fosfomycin bei Frauen	Therapiedauer:akute unkomplizierte Zystitis: Einmaldosis
● Pivmecillinam	Therapiedauer: akute unkomplizierte Zystitis: 3 Tage
● Trimethoprim bei Frauen	Therapiedauer: akute unkomplizierte Zystitis: 3 Tage Laut Fachinformation keine Empfehlung bei Frauen im gebärfähigen Alter, die nicht verhüten. (bei lokaler Resistenzlage von E. coli < 20 %)



Filterfunktionen

Durch die **Filterfunktion** kann die Suche vereinfacht werden. Wählen Sie hierzu den **Filter**  auf der rechten Seite aus.

Neue Medikation

☰  0

🔍 Medikament suchen Erweiterte Suche ▾

Handelsname	Hinweise	NP	M:	Gesamtzu. †	Festb.	AVP †	Darreich.	
AMOXI-SAAR plus Tabletten Amoxicillin-3-Wasser (1004,42 mg / 1 Tab) = Amoxicillin (875 mg / 1 Tab), Clavulansäure kalium (148,91 mg / 1 Tab) = Clavulansäure (125 mg / 1 Tab)	 Männl.	N1	12St	5,00€	37,32€	⊖ 36,32€	F1Tab	▾
★ AUGMENTAN 875/125 mg Filmtabletten Amoxicillin-3-Wasser (1004,42 mg / 1 Tab) = Amoxicillin (875 mg / 1 Tab), Clavulansäure kalium (148,91 mg / 1 Tab) = Clavulansäure (125 mg / 1 Tab)		N1	16St	5,00€	31,32€	⊖ 32,32€	F1Tab	▾
ABACAIR Accord 300 mg Filmtabletten Abacavir (300 mg pro 1 Tab)		N1	60St	12,00€	12,00€	⊖ 12,00€	F1Tab	▾

Als Filter stehen Ihnen die **N-Kennzeichnung** und die **Darreichungsform** zur Auswahl bereit.

Filter ANWENDEN

N-Kennzeichnung Darreichungsform

N1 N2 N3

Zuzahlung _____

ja nein

Wurden Filter ausgewählt, ist diese Wahl durch Zahlen am **Filter**  gekennzeichnet.

Paracetamol x 0022000476 x MIP Pharma GmbH x **Rabattvertrag** + x | 12 Ergebnisse

Handelsname	Hinweise	NP	M:	Zuzahl. †	Festb.	AVP †	Darreich.	
				³		¹		▾

Außerdem können Sie auswählen, nach welcher Reihenfolge sortiert werden soll. In diesem Beispiel wird als erstes nach dem AVP als zweites nach Zuzahlung und zum Schluss nach der Menge sortiert.

Preisvergleich-Suche

The screenshot shows a search interface for 'SORTIS 10 mg Filmtabletten'. The search criteria include 'Preisvergleich' and 'Rabattvertrag'. The main search results table shows the following data:

Handelsname	Hinweise	NP:	Menge:	Gesamtzahlung	Festbetrag:	AVP:	Darreichungsform
SORTIS 10 mg Filmtabletten <small>Atorvastatin hemicalcium-1,5-Wasser(10,82mg)</small>	Imp. NW	N1	30St	€21.22	€12.14	€33.36	F1Tab

Below the main results, there is a section for 'Medikamenten-spezifische Hinweise' with the following details:

Imp.	Import / Reimport
L	Außer Vertrieb
AP	Apothekenpflichtig
VP	Verschreibungspflichtig
Sub	Kostengünstigere Präparate liegen vor anzeigen

Wenn Sie den Button **Preisvergleich** auswählen, werden Ihnen Alternativen zum gewünschten Medikament (Kostengünstigere Präparate mit demselben Wirkstoff) angezeigt.

Klicken Sie auf **anzeigen**. Dadurch wird Ihnen die Liste der alternativen Medikamente angezeigt.

The screenshot shows a search interface for 'Paracetamol' with search criteria '0022000476', 'MIP Pharma GmbH', 'Rabattvertrag', and 'Preisvergleich'. The search results are sorted by AVP and Zuzahlung. The following table shows the search results:

Handelsname	Hinweise	NP	M:	Zuzahl.:	Festb.	AVP:	Darreich.
AMOXI-SAAR plus Tabletten <small>Amoxicillin-3-Wasser (1004,42 mg / 1 Tab) = Amoxicillin (875 mg / 1 Tab), Clavulansäure kalium (148,91 mg / 1 Tab) = Clavulansäure (125 mg / 1 Tab)</small>	OTX I-R-A ARMIN Leits. Männl.	N1	12St	5,00€	37,32€	36,32€	F1Tab
AMOXI-SAAR plus Tabletten <small>Amoxicillin-3-Wasser (1004,42 mg / 1 Tab) = Amoxicillin (875 mg / 1 Tab), Clavulansäure kalium (148,91 mg / 1 Tab) = Clavulansäure (125 mg / 1 Tab)</small>	OTX I-R-A ARMIN	N1	12St	5,00€	19,32€	18,32€	F1Tab
AUGMENTAN 875/125 mg Filmtabletten <small>Amoxicillin-3-Wasser (1004,42 mg / 1 Tab) = Amoxicillin (875 mg / 1 Tab), Clavulansäure kalium (148,91 mg / 1 Tab) = Clavulansäure (125 mg / 1 Tab)</small>	LS I-R	N1	16St	5,00€	19,32€	19,60€	F1Tab
ABACAVIR Accord 300 mg Filmtabletten <small>Abacavir (300 mg pro 1 Tab)</small>	OTC I-R-A ARMIN	N1	60St	12,00€	20,00€	20,00€	F1Tab

Wirkstoffe	WIRKSTOFF Paracetamol 500 mg
------------	------------------------------

Hinweis:

Liegt der Apothekenverkaufspreis über dem Festbetrag, muss der Patient die Differenz zum Festbetrag selbst tragen.

> Festbetrag ist größer als AVP < Festbetrag ist kleiner als AVP = Festbetrag ist gleich AVP

Informationen zum Medikament

In der Übersicht erhalten Sie Informationen zum Namen (Markenname), Packungsgröße, Zuzahlung, Apothekenverkaufspreis (AVP), Festbetrag, Wirkstoffen und Dosierung. Der **Stern** ★ zeigt an, dass das Produkt Teil der Hausapotheke ist. Die grüne Linie am rechten Rand zeigt an, ob das Produkt von der Krankenkasse rabattiert zur Verfügung steht. Zu jedem Medikament sind weitere Informationen zur Dosierung, Zusammensetzung, Warnhinweisen usw. hinterlegt. Um diese aufzurufen wählen sie auf der rechten Seite den **Pfeil nach unten** ⌵ aus.

OPTALIDON Schmerztabl.m.Paracetamol u.Coffein				k.A.	20St
Paracetamol(400mg), Coffein(50mg)					
ERSTATTUNGS.	0.00 €	ZUZAHLUNG	0.00 €	MEDIZINPRODUKT	nein
GESAMTZU.	0.00 €	ATCS	N02BE61	VERBANDMITTEL	nein
MEHRKOSTEN.KTS	0.00 €	PZN	01130354		

ZUSAMMENSETZUNG	INFORMATION	WARNHINWEISE	DOSIERUNG UND ANWENDUNG
Medikamenten-spezifische Hinweise		L	AV
	AP	Pflicht	Außer Vertrieb
	AM-RL III	AM-RL III	Apothekenpflichtig
			Anl. III AM-RL: Unwirtschaftl. Verordnung nicht verschreibungspf. Arzneimittel (Kdr., Jugendl.)

Warnhinweise

Die **Warnhinweise** sind unterteilt in patientenspezifische (z.B. geeignet nach Alter: unter 65 Jahren) und medikamentenspezifische (z.B. apothekenpflichtige oder verschreibungspflichtige) Hinweise.

Hinweise und **Warnungen** werden für einige Medikamente auf der ersten Ebene angezeigt (z.B. Verordnungsausschluss oder -Einschränkung). Einige Warnungen erscheinen nur in den detaillierten Warnhinweisen, die Sie unten erkennen können.

Zusammensetzung









Wählt man Informationen zur **Zusammensetzung** aus, bekommt man genau Angaben zu den Wirkstoffen und Hilfsstoffen des Medikaments.

Information

Unter dem Reiter **Information** sind die Unterkategorien Information, Wirkstoffe, ATC-Klassifizierung und Anlagen aufrufbar. Folgende Informationen werden Ihnen angezeigt:

ZUSAMMENSETZUNG INFORMATION WARNHINWEISE DOSIERUNG UND ANWENDUNG							
INFORMATION		WIRKSTOFFE		ATC-KLASSIFIZIERUNG		ANLAGEN	
PZN	06785812			DARREICHUNGSFORM	Tabletten	PACK.GRÖSSE	20St
HANDELSNAME	AUSBÜTTELS Paracetamol 500 Tabletten			N-GROESN. KENNZEICHEN	N2		
DDD	3 g O,P,R; 0,375 g R Säuglings DDD; 0,75 g O,R Kinder DDD						
PREIS	1,21 €			GESAMTZAHLUNG	0,00 €	MEHRZAHLUNG	0,00 €
FESTBETRAG	1,50 €			ZUZÄHLUNGSFRIST	nein	BETÄUBUNGS-MITTEL	nein
APHO.PFLICHT	ja			HIN.NEGATIVLISTE	nein	HERSTELLER	k.A.
VERSCHREIBUNGS-PFLICHT	nein			HINWEIS LIFE-STYLE LISTE	nein	IMPORT-/REIMPORT	nein

Weiterhin sind die Anlagen des *GBA* aufrufbar:

ZUSAMMENSETZUNG INFORMATION WARNHINWEISE DOSIERUNG UND ANWENDUNG			
INFORMATION		ANLAGEN	
	Anlage I: OTC-Übersicht		
	Anlage II: Lifestyle Arzneimittel		
	Anlage III: Übersicht über Verordnungseinschränkungen und -ausschlüsse		
	Anlage IV: Therapiehinweise		
	Anlage V: Übersicht der verordnungsfähigen Medizinprodukte		
	Anlage VI: Off-Label-Use		
	Anlage VII: Aut idem		
	Anlage VIII: Hinweise zu Analogpräparaten		

Dosierung und Anwendung

Unter diesem Reiter finden Sie weitere Hinweise zur Dosierung und Anwendung in Textform.

ZUSAMMENSETZUNG INFORMATION WARNSHINWEISE **DOSIERUNG UND ANWENDUNG**

DOSIERUNGSANLEITUNG INDIKATION ALLGEMEINE VERORDNUNGSHINWEISE KONTRAINDIKATIONEN ATC-NEBENWIRKUNGEN

Allgemeine Hinweise zur Dosierung

- Ein Intoxikationsrisiko besteht insbesondere bei älteren Menschen, kleinen Kindern, Personen mit Lebererkrankungen, chronischem Alkoholmissbrauch, chronischer Fehlernährung und bei gleichzeitiger Einnahme von Arzneimitteln, die zu einer Enzyminduktion führen.
- Eine Überdosierung kann zu Leberschäden, Enzephalopathie, Koma und zum Tod führen.

Dosierung


- Paracetamol wird in Abhängigkeit von Körpergewicht bzw. Alter dosiert, in der Regel mit 10 bis 15 mg/kg KG als Einzeldosis, bis maximal 60 mg/kg KG als Tagesgesamtdosis.
- Das jeweilige Dosierungsintervall richtet sich nach der Symptomatik und der maximalen Tagesgesamtdosis. Es sollte 6 Stunden nicht unterschreiten.
- Die angegebene maximale Tagesdosis (24 Stunden) darf keinesfalls überschritten werden.





1. Erwachsene (ab 43 kg KG):


500-1000 mg Paracetamol als Einzeldosis, 4000 mg Paracetamol als maximale Tagesdosis (24 Std.)

Aktualisierung des Medikationsplans

Hat der Patient bereits einen **Medikationsplan** und legt diesen erneut vor, ist der erstellende Arzt für die Aktualisierung zuständig sobald die Medikation geändert wird. Sie können die Aktualisierung manuell vornehmen.

Das heißt Sie ändern, ergänzen oder löschen Einträge von der zuletzt gespeicherten Version. Rufen Sie zuvor den **Medikationsplan** des gewünschten Patienten auf, indem Sie über die **Punktschaltfläche**  den Punkt **Bearbeiten** auswählen.

Änderungen können Sie über die **Punktschaltfläche**  und den **Plus-Button**  vornehmen. Über die **Punktschaltfläche**  können Sie Medikamente bearbeiten, duplizieren und löschen. Mit einem Klick auf den **Plus-Button**  lassen sich neue Medikamente hinzufügen.



Update Medikationsplan

Medikationsplan für **Bertha Bdorf** geb. am **31.12.2010**

ausgedruckt von
Dr. med. Hans Glücklich
Musterstr. 1, 18107 Rostock
Tel. 06151/1111111
Email: Topp-Gluecklich@praxis.de

Allerg./Unv.: braunes Pflaster

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	Mo	Mi	Ab	zN	Einheit	Hinweis	Grund
Insulin, normal (human) Insulin-Isophan (human)	BERLINSULIN H 30/70 3ML PE	90 I,E, 210 I,E,	InjSu	1	0	0	0			

Seite 1 von 1

Gruppe 1

Bei Unterzucker

Bisher gibt es keine Medikationseinträge in dieser Gruppe


Zwischenüberschrift Rezeptureintrag Freitext-Medikationszeile Freitextzeile Neue Seite



A context menu with three options: 'Medikament duplizieren' (duplicate medication) with a copy icon, 'gebundene Zusatzzeile' (bound additional line) with a plus icon, and 'Löschen' (delete) with a trash can icon. The menu is white with a red close button (X) on the right side.

Bearbeitung des Medikationsplans

Patientendaten bearbeiten

Es besteht die Möglichkeit die Patientendaten jederzeit zu bearbeiten. Dazu klicken Sie rechts oben auf den Stift .

Folgende Daten können angegeben werden:

- Allergien/Unverträglichkeiten
- Geschlecht
- Gewicht
- Größe
- Kreatinin
- Freitext

Um die Daten zu speichern, klicken Sie auf **Übernehmen**.

Patientendaten ändern / hinzufügen

Allergien /Unverträglichkeiten

Schwanger

Stillend

Geschlecht

Männlich Weiblich Unbestimmt Divers

Gewicht

_____ kg

Größe

_____ cm

Kreatinin

_____ mg/dl

Freitext

ÜBERNEHMEN **ABBRECHEN**

Zwischenüberschrift erstellen

⊕ Zwischenüberschrift ⊕ Rezeptureintrag ⊕ Freitext- Medikationszeile ⊕ Freitextzeile

Um eine Zwischenüberschrift zu erstellen, wählen Sie den Plus-Button.

Zwischenüberschrift einfügen

Um eine Zwischenüberschrift einzutragen, klicken Sie in das **Schriftfeld** und wählen Sie eine der vorgeschlagenen Überschriften aus oder legen Sie eine neue Überschrift an.

| Zwischenüberschrift eingeben

Bedarfmедikation

Dauermedikation

Intramuskuläre Anwendung

Besondere Anwendung

Intravenöse Anwendung

Anwendung unter die Haut

Fertigspritze

Selbstmedikation

+ NEUE ÜBERSCHRIFT

Rezeptureintrag erstellen

Seite 1 von 1

Gruppe 0

Text eingeben

⊕ Zwischenüberschrift ⊕ Rezeptureintrag ⊕ Freitext-Medikationszeile ⊕ Freitextzeile ⊕ Neue Seite

Freitext-Medikationszeile

Seite 1 von 1

Gruppe 0

✓
✗

⊕ Zwischenüberschrift ⊕ Rezeptureintrag ⊕ Freitext-Medikationszeile ⊕ Freitextzeile ⊕ Neue Seite

Freitextzeile hinzufügen

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	Mo	Mi	Ab	zN	Einheit	Hinweis	Grund
-----------	-------------	--------	------	----	----	----	----	---------	---------	-------

Seite 1 von 1

Gruppe 0

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	Mo	Mi	Ab	zN	Einheit	Hinweis	Grund
										✓ ✗

⊕ Zwischenüberschrift ⊕ Rezeptureintrag ⊕ Freitext-Medikationszeile ⊕ Freitextzeile ⊕ Neue Seite

Durch die Freitextzeile haben Sie die Möglichkeit Ergänzungen hinzuzufügen.

Seite 1 von 1


Gruppe 0

✓
✗

⊕ Zwischenüberschrift ⊕ Rezeptureintrag ⊕ Freitext-Medikationszeile ⊕ Freitextzeile ⊕ Neue Seite

Gebundene Zusatzzeile

Für **Rezeptureinträge** und **Freitext-Medikationseinträge**, ist es möglich eine gebundene Zusatzzeile über die **Punktschaltfläche** einzufügen.




Vorschau und Drucken

Vor dem Drucken oder Exportieren werden Ihnen **Medikationspläne** und **Rezepte** in der Vorschau dargestellt. Dazu wählen Sie **Vorschau** unten links im **Medikationsplan** aus.



Vorschau

Medikationsplan Seite 1 von 1		für: Bertha Bdorf		geb. am: 31.12.2010			
		ausgedruckt von: Dr. med. Hans Glücklich Musterstr. 1, 18107 Rostock Tel: 08151/111111 E-Mail: Topp-Gluecklich@praxis.de		Allerg./Unv.: braunes Pfeil aster		ausgedruckt: 18.02.2020 09:56	
Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	Einheit	Hinweise	Grund	
Insulin, normal (human) Insulin-Isophan (huma...	BERLINSULIN H 3070 3ML_PE	90 I.E. 210 I.E.	Susp	1 0 0 0			
Bei Unterzucker							
Paracetamol	PARACETAMOL 125 HEX AL_ZAEP	125 mg	Supp				

Für Vollständigkeit und Aktualität des Medikationsplans wird keine Gewähr übernommen. ©ROSSOFT
de-DE, Version 2.0

< ZURÜCK

Zum **Drucken** speichern Sie den **Medikationsplan**.

Bertha Bdorf 31.12.2010 (9J.) PAT.-NR 4

01 PZR

INFO PATIENTENAKTE PATIENTENSTAMMDATEN **MEDIKATION** RECALL SCHEINE PLÄNE LABOR RÖNTGEN RECHNUNGSWESEN DHS

INFO HAUSAPD **MEDIKATIONSPLAN** REZEPTE

Datum	Klinik / Hausarzt	Telefonnummer	Grund / Diagnose	Art
12.03.2020	Dr. med. Hans Glücklich	☎		⋮
05.03.2020	Dr. med. Hans Glücklich	☎		⋮
18.02.2020	Dr. med. Hans Glücklich	☎		⋮
18.02.2020	Dr. med. Hans Glücklich	☎		⋮
18.02.2020	Dr. med. Hans Glücklich	☎		⋮
18.02.2020	Dr. med. Hans Glücklich	☎		⋮
18.02.2020	Dr. med. Hans Glücklich	☎		⋮
18.02.2020	Dr. med. Hans Glücklich	☎		⋮
17.02.2020	Dr. med. Hans Glücklich	☎		⋮
11.02.2020	Dr. med. Hans Topp-Glücklich	☎		⋮

Medikationsplan für: **Bertha Bdorf** geb. am: **31.12.2010**

Seite 1 von 1

Angewendet von:
Dr. med. Hans Glücklich
Musterstr. 1, 48151 Pirmasack
Tel. 06 19 611 11 11
E-Mail: top-gluecklich@praxis.de

Allerg./Unv.: braunes Hf
andere

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	Einheit	Hinweise	Grund
Bei Unterzucker						

Rezeptur

Für Informationen zum Produkt im Handel bitten wir Ihnen Sach- oder Vertriebs-
MED-Code 2.0


DRUCKEN

Anschließend öffnet sich das folgende Fenster, indem Sie **Drucken** auswählen.

Update durchführen

Für den Softwareanwender erfolgt die Aktualisierung der Medikamenten-Stammdatei alle 2 Wochen.


Sie werden beim Starten des Programmes über ein Pop-Up Fenster benachrichtigt, sobald ein Update nötig ist und zur Verfügung steht.



Die 14-tägige Aktualisierung unserer Medikamentendatenbank erfolgt über unseren Onlineserver.

Der Vorgang dauert ungefähr 20 Minuten. Während dieser Zeit kann mit dem Medikationsmodul nicht gearbeitet werden. Im Teilmodul Info wählen Sie Update unten links aus:


Wählen Sie zum Start des Updates den Button Weiter.



Ihre Medizindatenbank ist nicht mehr aktuell.
Bitte installieren Sie das Update



Der Balken zeigt Ihnen den Status der Installation.




Rezepte erstellen und drucken

The screenshot shows a medical software interface for patient 'Bertha Bdorf' (DOB: 31.12.2010, PAT.-NR. 4). The main menu includes INFO, PATIENTENAKTE, PATIENTENSTAMMDATEN, MEDIKATION, RECALL, SCHEINE, PLÄNE, LABOR, RÖNTGEN, RECHNUNGSWESEN, and DMS. The 'REZEPT' tab is active, displaying a table of prescriptions:

Datum	Diagnose	Rezeptart	Gedruckt
06.03.2020		1 st Kassenrezept	ja
06.03.2020		2 st Kassenrezept	ja
06.03.2020		1 st Rezeptfrei Medikamente	ja
06.03.2020		1 st Selbstzahler	ja
06.03.2020		1 st T-Rezept	ja
06.03.2020		1 st Betäubungsmittel	ja
06.03.2020		1 st Kassenrezept	ja
05.03.2020		1 st Betäubungsmittel	ja

The detailed view of a prescription shows the following information:

- Kundenkonto bzw. Kontostichtag:** IKK classic
- Name, Vorname des Versicherten:** Bertha Bdorf
- Geb. am:** 31.12.10
- Adresse:** Herbert-Lewin-Platz 2, D 10623 Berlin
- Kassen-Nr.:** 103500693 | **Versicherten-Nr.:** C123456789 | **Stichtag:** 30000000
- Identifikations-Nr.:** 981234567 | **Med. Nr.:** 123456667 | **Datum:** 06.03.20
- Abgabebestimmung:** ANSCHÜTTEL Paracetamol 500 Tabletten, PZN: 06795819, 20St, NE
- Arzt:** Dr. med. Hans Topp-Glücklich, Musterstr. 1, 01007 Dresden, Tel.: 06151/1111111, Fax: 06151/2222222, BSNR: 981234567, LANR: 123456667

Wählen Sie die Registerkarte **Rezepte** aus. Hier sind alle Rezepte des Patienten gespeichert. Diese können über die **Punktschaltfläche**  bearbeitet werden. Sie erhalten Informationen über das Ausstellungsdatum, den Druckstatus, die Rezeptart und die Diagnose.

Wählen Sie den **Plus-Button** , um Medikamente hinzuzufügen bzw. zu suchen. (Kapitel: **Suche von Medikamenten**)


Durch die Auswahl des Buttons **Übernehmen** öffnet sich das folgende Fenster:

The 'Neue Medikation' window displays a table with the following data:

D	Handelsname	Hinweise	NP	Menge	Zuzahlung	AVP	Darreichungsform	Anzahl	Mo	Mi	Ab	zN	Einheit
<input checked="" type="checkbox"/>	OPTALIDON Schmerztabl.m.Paracetamol u.Coffein		 k.A.	20St		€5,78	Tabl.	1	0	0	0	0	








Below the table, there is a legend:

-  **MEDIKAMENT HINZUFÜGEN**
-  aus ausgewählter Medikation Rezepte erstellen
-  aus ausgewählter Medikation Medikationsplan erstellen

Klicken Sie ganz rechts auf die **Punktschaltfläche** , um die Dosierung zu ändern oder das Medikament zu löschen.
 Nach Änderungen der Daten drücken Sie auf **SPEICHERN**.

Das Medikament wird auf dem vorgeschriebenen Rezepttyp vorausgewählt. Wählen Sie die für Sie passende Rezeptart und wählen Sie **Übernehmen** aus.

← Bearbeiten
Zuordnung von Medikamenten

Handelsname	Rezeptart
OPTALIDON Schmerztabl.M.Paracetamol u.Coffein	<input checked="" type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 

Vorgang abschliessen

Krankenkasse bzw. Kostenträger IKK classic		Apotheke/Nummer / IK 6 7 8 9	
Name, Vorname des Versicherten Sdorf Bertha		Geburtsdatum 31.12.10	
Adresse Herbert-Lewin-Platz 2 D 10623 Berlin			
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status	
103500693	C123456789	3000000	
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum	
781234567	123456667	18.02.20	
Rp. (Bitte Lesesumme durchzeichnen) AUSBÜTTELS Paracetamol 500 Tabletten PZN: 06788812 20St N2		Vertragsarztstempel Dr. med. Hans Topp-Glücklich Musterstr. 1 01067 Dresden Tel.: 06151/1111111 Fax: 06151/2222222 BSNR: 981234567 LANR: 123456667	
Bei Arbeitsunfall gemeldet?		Unterschrift des Arztes Muster 98 (10.2014)	
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitsgebäude	

A KK IKK classic(Familien)	BG G
VNR: C123456789	KKNR: 3500693
G.BIS:	
<input checked="" type="checkbox"/> KS	01.01.2020 bis 31.03.2020

Um das Rezept zu drucken, speichern Sie dieses vorab.


Wenn Sie das Rezept ausdrucken möchten, klicken Sie einfach unten links auf



Information zum Patienten

Die Dauermedikation lässt sich durch die Auswahl der Punktschaltfläche  verändern. Wählen Sie mit der linken Maustaste das Feld Bearbeiten aus.

Weiterhin wird die **Medikamenten-Historie** des Patienten angezeigt. Auch hier können Bearbeitungen vorgenommen werden.









Dr. Christopher Hermann 18.01.1955 (64J) PAT.-NR: 1134567 FALL ID: 345678 BEH: AE ABR: NFPx39

INFO PATIENTENAKTE PATIENTENSTAMMDATEN KASSENDATEN RECALL SCHEINE PLÄNE **MEDIKATION** LABOR RÖNTGEN RECHN









INFO DEFEKTUR HAUSAPO MEDIKATIONSPLAN UPDATE REZEPTE GABE KURVE

Dauermedikation +

Datum	Wirkstoff	Rezept/Handelsname	Stärke	Darreich.	
12.03.2019	Ramipril	 Ramipril Ratiopharm 5mg	5mg	F1Tab	
20.01.2019	Metoprolol succinat Hydrochlorothiazid	 Beloc Zok Comp	95mg 12,5mg	F1Tab	
16.04.2018	Acetylsalicylsäure	 Ass Ratiopharm prot 100mg	100mg	F1Tab	

Über den **Button +** können auch von hier aus neue Medikamente oder Medikationspläne angelegt werden.

History


Datum	D	Wirkstoff	Handelsname	Anzahl	PZN	Preis	Rezepttyp
12.03.2020	✓	Paracetamol	AUSBÜTTELS Paracetamol 500 Tabletten	1	06785812	1,21 €	
06.03.2020			SENSODYNE C Classic Zahncreme Doppelpack	1	06966519	0,00 €	
06.03.2020		Paracetamol	AUSBÜTTELS Paracetamol 500 Tabletten	1	06785812	1,21 €	
06.03.2020		Metamizol natrium-1-Wasser	ANALGIN Tabletten	1	04001628	12,14 €	
06.03.2020		Fentanyl dihydrogencitrat	BREAKYL 1200 µg Fentanyl Buccalfilm	1	09784747	50,05 €	
06.03.2020		Thalidomid	THALIDOMIDE Celgene 50 mg Hartkapseln	1	01223216	506,64 €	
05.03.2020		Paracetamol	AUSBÜTTELS Paracetamol 500 Tabletten	1	06785812	1,21 €	
04.03.2020		Metamizol natrium-1-Wasser	ANALGIN Tabletten	1	04950425	13,73 €	
04.03.2020		Fentanyl dihydrogencitrat	BREAKYL 1200 µg Fentanyl Buccalfilm	1	09784747	50,05 €	
04.03.2020		Thalidomid	THALIDOMIDE Celgene 50 mg Hartkapseln	1	01223216	506,64 €	
04.03.2020			SENSODYNE ProSchmelz junior Zahncreme	1	01293719		
04.03.2020			4-BEINER PARASITY-DOG Pulver	1	15821323		

 Neue Medikation

 Neuer Medikationsplan



Erstellung und Bearbeitung der Hausapotheke




Jeder Anwender kann sich für häufig verordnete Medikamente eine eigene Hausapotheke anlegen. Das Verordnen aus einer eigenen Hausapotheke ermöglicht Ihnen ein schnelleres Auffinden der gesuchten Präparate. Über die **Punktschaltfläche**  können Sie Medikamente entfernen.



Stationslisten	Handelsname	PZN	NP	Menge	AVP	Darreichungsform
1 Liste	AUSBÜTTELS Paracetamol 500 Tabletten	06785812	N2	20St	1.21 €	Tab
2 Liste	400200A HP-Syringe 2x200ml f.MedtronAccutron CT MR	10983854	n.b.	1P	k.A.	
3 Liste						

Buttons:  Medikamente hinzufügen,  Rezureptureintrag,  Katalog erstellen

Über den  **Button** unten rechts im Bild können Sie neue Medikamente hinzufügen, Kataloge erstellen, Medikamente zur Hausapotheke hinzufügen oder Medikationspläne erstellen.

-  Neue Medikation
-  Katalog erstellen
-  Medikament zu Hausapotheke hinzufügen
-  Rezeptur zu Hausapotheke hinzufügen
-  Neuer Medikationsplan



Ist die Hausapotheke nicht befüllt, fügen Sie über die markierten Schaltflächen einfach Medikamente oder Rezeptureinträge hinzu:

INFO HAUSAPO MEDIKATIONSPLAN REZEPTE

Stationslisten

1 Liste ⋮

2 Liste ⋮

3 Liste ⋮

⊕ Katalog erstellen

Handelsname PZN

⊕ Medikamente hinzufügen ⊕ Rezeptureintrag

Telefonische Hotline-Betreuung

Bei Fragen zum Programm steht Ihnen unsere Hotline von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr gerne zur Verfügung.

CROSSOFT. GmbH
Knooper Weg 126/128
24105 Kiel

Amtsgericht Kiel HRB 6457
USt-IdNr.: DE178836476
Geschäftsführender Gesellschafter: Dirk Sommer

Zentrale

Telefon: +49 (0)431 / 382 177 0
Fax: +49 (0)431 / 382 177 48
E-Mail: info@crosssoft.de

CROSSDENT / CROSSMKG Hotline

Telefon: +49 (0)431 / 382 177 40
Fax: +49 (0)431 / 382 177 48
E-Mail: dent-hotline@crosssoft.de

CROSSHEALTH Hotline

Telefon: +49 (0)431 / 382 177 90
Fax: +49 (0)431 / 382 177 48
E-Mail: info@crosssoft.de

Vertrieb und Marketing

Telefon: +49 (0)431 / 382 177 20
Fax: +49 (0)431 / 382 177 48
E-Mail: info@crosssoft.de

CROSSSPZ Hotline

Telefon: +49 (0)431 / 382 177 50
Fax: +49 (0)431 / 382 177 48
E-Mail: spz@crosssoft.de

Kontakt

CROSSSOFT Hauptsitz

Knooper Weg 126/128
24105 Kiel, Schleswig-Holstein
Deutschland

CROSSSOFT Zweigstelle

Schachtweg 1
38440 Wolfsburg, Niedersachsen
Deutschland

CROSSSOFT Zweigstelle

Bahnhofstraße 5
96199 Zapfendorf, Bayern
Deutschland



Besuchen Sie uns auf [CROSSSOFT.de](https://www.crosssoft.de)!

